



Общество с ограниченной ответственностью

«ВАКУУМ-СЕРВИС»

ИНН 7735122216, КПП 773501001

124460, Россия, Москва, Зеленоград, корп. 1205, н.п. 1

e-mail: sale@vacservice.ru

<http://www.vacservice.ru>

<http://www.rustepro.ru>

т/ф: (499)720-80-08? (499) 731-83-56, (499) 732-93-36; (495) 960-71-63

продажа вакуумных упаковочных машин, вакуумных насосов: диагностика, ремонт, гарантийное обслуживание

Вакуумные упаковочные машины – фирмы «ZTP TERPRO S.A.»



Модель	Кол-во камер шт.	Скорость откачивания м³/час	Кол-во и длина реек сваривания	Мощность (230Вx50Гц) (380Вx5Гц) кВт	Размеры камеры мм	Габаритные размеры мм	Масса кг	Цена в у.е. с НДС
PP 3.3	1	4	1x250	0,1 (230В)	288x308x86	320x375x250	23	1530
PP 4.2E	1	8	1x270	0,37 (230В)	310x365x125	350x445x330	32	1 620
PP 4.4E	1	12	1x440	0,55 (230В)	465x285x128	535x405x385	49	2 178
PP 4,6	1	10	2x270 / 1x480	0,55 (230В)	490x285x128	560x405x385	49	2360 / 2190
PP 5.5	1	21	1x440	1,1 (230В)	465x425x160 x180*	530x545x425 x445*	70	2 595
PP 5.6	1	21	1x440	1,1 (230В)	465x425x160 x180*	530x545x425 x445*	70	3 000
PP 12 ()	1	63/100	2x480/580/660	1,5/3,0 (230В/400В)	500x680x200	790x710x995	189	7 200
PP 22 (=)	2	63/100	2x2/4x490	1,5/3,0 (380В/415В)	(2x) 530x600x180	1250x730x995	270	8 910
PP 25 (=)	2	100/160	2x2/4x650	3,0/4,0 (230В/400В)	780x780x225	1690x1000x1065	495/585	15 400
PP 30 (=)	2	250	2x2/4x830	5,5 (380В-415В)	930x930x240	2050x1150x1150	600	24 300

Срок изготовления: до 6 недель после получения заказа
1у.е. =1 eur по курсу ЦБ на день оплаты.

* исполнение с высокой крышкой

цены от 08.11.2016г. (1/5)



Общество с ограниченной ответственностью

«ВАКУУМ-СЕРВИС»

ИНН 7735122216, КПП 773501001

124460, Россия, Москва, Зеленоград, корп. 1205, н.п. 1

e-mail: sale@vacservice.ru

http://www.vacservice.ru

http://www.rustepro.ru

т/ф: (499)720-80-08? (499) 731-83-56, (499) 732-93-36; (495) 960-71-63

продажа вакуумных упаковочных машин, вакуумных насосов: диагностика, ремонт, гарантийное обслуживание

Вакуумные упаковочные машины, линии, термоусадочные аппараты– фирмы «ZTP TERPRO S.A.»



Модель	Скорость Откачивания М ³ /час	Мощность (230Вх50Гц) (380Вх5Гц) кВт	Максимальный размер контейнера, мм	Ширина пленки / тах ширина пленки, мм	Максимальная глубина контейнеров мм	Полезная площадь Погружающей платформы, мм	Внутреннее габариты Термоусадочной ванны, мм	Кол-во воды в ванне max/min, л.	Пределы регулирования время усадки, сек	Габаритные размеры мм	Масса кг	Цена в у.е. с НДС
SPP 4	40	380В-415В	245x320	-	100	-	-	-	-	1000x1720x750	233	16 200
SPP 4.3	100	380В-415В	560/365	-	100	-	-	-	-	1060x1400x1300	350	25 150
LPP 200 Линия для вакуумной упаковки	100	3x 400В	-	245x320 / 370(420*)	100	-	-	-	-	925x1450x2950	650	48 600
OT 1 Термоусадочный аппарат	-	10 (230В - 400В)	-	-	-	580x380	600x400x400	72 / 55	1:99	886x700x1525	120	7200

*SKIN **Срок изготовления:** для танка OT1 - до 6 недель после получения заказа, для SPP-4 и LPT 200 до 12 недель.

1у.е. =1 eur по курсу ЦБ на день оплаты.

цены от 08.11.2016г. (2/5)



Общество с ограниченной ответственностью

«ВАКУУМ-СЕРВИС»

ИНН 7735122216, КПП 773501001

124460, Россия, Москва, Зеленоград, корп. 1205, н.п. 1

e-mail: sale@vacservice.ru

http://www.vacservice.ru

http://www.rustepro.ru

т/ф: (499)720-80-08? (499) 731-83-56, (499) 732-93-36; (495) 960-71-63

продажа вакуумных упаковочных машин, вакуумных насосов: диагностика, ремонт, гарантийное обслуживание

Термоформовочные машины TESPRO 806 производства – фирмы «ZTP TESPRO S.A.»

Модель	Максимальное потребление сжатого воздуха М ³ /МИН	Мощность (230Вх50Гц) (380Вх50Гц) кВт	Максимальный/ Минимальный высота формы, мм	Максимальная ширина формы, мм/ Максимальная ширина пленки, мм	Максимальная Длина резкимм/ мах толщина пленки мм	Максимальная Глубина Формования мм	Максимальное кол-во холостых циклов в минуту Такт/мин	Площадь Формирования мм	Минимальное рабочее давление сжатого воздуха бар	Габаритные размеры Длина/ ширина/ высота мм	Масса кг	Цена в у.е. с НДС
Термо-формовочная машина TESPRO 806 (без формы) укладчик UT 806 и охладитель воды	1,2м3/ мин	400 / 230, 50Гц/ 35кВт	200 / 60	810 / 820	11,000/ 0,2-0,8	135	35	790x560	6	3600/ 1520/ 1960	3660	240 000

ЦЕНЫ на доп. к машине TESPRO 806:

- цена формы TESPRO 806 +25 000 у.е.
- цена охладителя воды к машине TESPRO 806 составляет +6 000 у.е
- пуско-наладка у заказчика +4 000 у.е



- цена укладчика к машине TESPRO 806 зависит от укладываемых изделий и составляет +28 000 у.е.

Срок изготовления в течение 3 месяцев от даты подтверждения заказа.

Заводская гарантия 12 месяцев.

Условия оплаты:

- предоплата 30% от суммы заказа,
- оплата 60% перед отгрузкой с завода,
- оплата 10% после пуска оборудования

1у.е. =1 eur по курсу ЦБ на день оплаты.

цены от 08.11.2016г. (3/5)



Общество с ограниченной ответственностью

«ВАКУУМ-СЕРВИС»

ИНН 7735122216, КПП 773501001

124460, Россия, Москва, Зеленоград, корп. 1205, н.п. 1


e-mail: sale@vacservice.ru

<http://www.vacservice.ru>

<http://www.rustepro.ru>

т/ф: (499)720-80-08? (499) 731-83-56, (499) 732-93-36; (495) 960-71-63

продажа вакуумных упаковочных машин, вакуумных насосов: диагностика, ремонт, гарантийное обслуживание



Вакуумные насосы производства - «ZTP TERPRO S.A.»

Марка насоса	Скорость откачивания м³/час	Предельное давление Без газобалласта мм. рт. ст.	Предельное давление С газобалластом мм. рт. ст.	Обороты ротора об/мин	Шум на 1м дБ	Мощность эл. двигателя кВт	Масса кг	Цена в у.е. с НДС
Однокамерные вакуумные насосы TERPRO								
AT-4	4	2,2	< 3	1400	60	0,1*	5,6	652
AT-6B	6,8	1,5	< 3	1400	65	0,55 / 0,55*	19	657
AT-10B	12	1,5	4	2840	65	0,55 / 0,55*	19	711
AT-21B	23	0,75	< 2	1420	68	0,75 / 1,1*	22	1 227
AT-40A	40	0,75	<1,5	1420	68	1,1	30	1 350
AT-50B	45/52		<1,5	1380/1660	67	1,1/1,3	42	1 440
AT-63B	57	0,37	< 2	1420	70	1,5	58	1 620
AT-100B	92	0,37	< 2	1420	75	3 (2,2)	160	2 421
AT-160B	160	0,37	< 2	1450	78	5,5	160	4 070
AT-250B	250	0,37	< 2	1450	80	7,5	185	5 515
AT-400B	400	0,37	< 2	960	85	11,0	400	10 420
AT-630B	630	0,37	< 2	975	85	15,0	550	13 450
Двухкамерные вакуумные насосы TERPRO								
BW-16	16	$3,7 \times 10^{-4}$	$< 5 \times 10^{-3}$	1400	65	0,75	30	2 700
BW-25	25	$3,7 \times 10^{-4}$	$< 5 \times 10^{-3}$	1400	65	1,1	33	3 240
BW-40	40	$3,7 \times 10^{-4}$	$< 5 \times 10^{-3}$	1400	65	1,5	66	4 140
BW-63	63	$3,7 \times 10^{-4}$	$< 5 \times 10^{-3}$	1400	65	2,2	77	5 940
BW-100	100	$3,7 \times 10^{-4}$	$< 5 \times 10^{-3}$	1400	65	3,0	95	9 000
BW-200	200	$3,7 \times 10^{-4}$	$< 5 \times 10^{-3}$	1400	65	5,5	165	12 240

1у.е. =1 eur по курсу ЦБ на день оплаты.

цены от 08.11.2016г. (4/5)



Общество с ограниченной ответственностью

«ВАКУУМ-СЕРВИС»

ИНН 7735122216, КПП 773501001

124460, Россия, Москва, Зеленоград, корп. 1205, н.п. 1

e-mail: sale@vacservice.ru

http://www.vacservice.ru

http://www.rustepro.ru

т/ф: (499)720-80-08?

(499) 731-83-56, (499) 732-93-36; (495) 960-71-63

продажа вакуумных упаковочных машин, вакуумных насосов: диагностика, ремонт, гарантийное обслуживание.

Двухкамерные вакуумные насосы в химически стойком исполнении ТЕРРО

BWC-16	16	$3,7 \times 10^{-4}$	$< 5 \times 10^{-3}$	1400	65	0,75	30	3 385
BWC-25	25	$3,7 \times 10^{-4}$	$< 5 \times 10^{-3}$	1400	65	1,1	33	3 960
BWC-40	40	$3,7 \times 10^{-4}$	$< 5 \times 10^{-3}$	1400	65	1,5	66	5 310
BWC-63	63	$3,7 \times 10^{-4}$	$< 5 \times 10^{-3}$	1400	65	2,2	77	6 804
BWC-100	100	$3,7 \times 10^{-4}$	$< 5 \times 10^{-3}$	1400	65	3,0	95	10 100
BWC-200	200	$3,7 \times 10^{-4}$	$< 5 \times 10^{-3}$	1400	65	5,5	165	13 590

Агрегаты вакуумные ротационные ТЕРРО

SR-250/25	250	$7,5 \times 10^{-4}$	$< 3 \times 10^{-3}$	-	65	2,2	160	16 740
SR-500/63	500	$7,5 \times 10^{-3}$	$< 3 \times 10^{-3}$	-	70	3,3	242	21 960
SR-500/250	500	$7,5 \times 10^{-3}$	$< 8 \times 10^{-1}$	-	80	9,0	350	21 960

Агрегаты центрального вакуума AGREVAC с 2-мя насосами ТЕРРО

Марка	Производительность м ³ /час	Объем резервуара литр	Тип насосов	Диаметр впуска / выпуска мм	Уровень шума dB	Мощность кВт	Масса кг	Цена в у.е. с НДС
AV-40/25	40	250	AT-21A	40/25	65	2,0	300	9 630
AV-40	40	750	AT-21A	40/25	65	2,0	400	11 400
AV-63	63	750	AT-40	40/40	65	2,5	450	14 000
AV-100	100	1000	AT-63	40/40	70	3,5	550	16 200
AV-160	160	1600	AT-100B	40/40	72	5,0	700	17 950
AV-300	300	3000	AT-160B	63/63	75	11,0	1200	24 065
AV-500	500	3000	AT-250B	63/63	80	15,0	1350	27 110

Агрегаты центрального вакуума AGREVAC с 3-мя насосами ТЕРРО

Марка	Производительность м ³ /час	Объем резервуара литр	Тип насосов	Диаметр впуска / выпуска мм	Уровень шума dB	Мощность кВт	Масса Кг	Цена в у.е. с НДС
AVA-12M	12	70	AT-4A	20/20	65	0.1(230В/ 50 Гц)	150	8 535
AVA-40/25	40	250	AT-21A	40/25.4(G1")	65	2,0	320	11 050
AVA-60M	60	435	AT-21A	40/25.4(G1")	68	2,5	320	13 610
AVA-100M	100	435	AT-40A	40/25.4(G1")	68	3,5	350	16 200
AVA-160M	160	435	AT-63B	40/25.4(G1")	70	5,0	400	18 800
AVA-250M	250	435	AT-100B	40/25.4(G1")	72	11,0	450	21 440
AVA-400M	450	1600	AT-160B	(G3") 76.2/50.8(G2")	78	15,0	750	30 170
AVA-700M	700	3000	AT-250B	(G3")76.2/G2"	80	23,0	900	35 000

1у.е. =1 еур по курсу ЦБ на день оплаты.

цены от 08.11.2016г. (5/5)