



Общество с ограниченной ответственностью

«ВАКУУМ-СЕРВИС»

ИНН 7735122216, КПП 773501001

124460, Россия, Москва, Зеленоград, площадь Шокина, д.2, стр 4, помещение XIII.

e-mail: sale@vacservice.ru

<http://www.vacservice.ru>

<http://www.rustepro.ru>

т/ф:8(800)7773120 (499) 731-83-56, (499) 732-93-36

продажа вакуумных упаковочных машин, вакуумных насосов: диагностика, ремонт, гарантийное обслуживание

Вакуумные упаковочные машины – фирмы «ZTP TERPRO S.A.»



Модель	Кол-во камер шт.	Скорость откачивания м ³ /час	Кол-во и длина реек сваривания	Мощность (230Вx50Гц) (380Вx5Гц) кВт	Размеры камеры мм	Габаритные размеры мм	Масса кг	Цена в у.е. с НДС
PP 3.3	1	4	1x250	0,1 (230В)	288x308x86	320x375x250	23	1445
PP 4.2E	1	8	1x270	0,37 (230В)	310x365x125	350x445x330	32	1 615
PP4.6A	1	10	2x270	0,55 (230В)	490x285x128	560x405x385	49	2567
PP4.6B	1	10	1x480	0,55 (230В)	490x285x128	560x405x385	49	2482
PP 5.5	1	21	1x440	1,1 (230В)	465x425x160 x180*	530x545x425 x445*	70	2 703
PP 5.6	1	21	1x440	1,1 (230В)	465x425x160 x180*	530x545x425 x445*	70	3 247
PP 12 (II)/(=)/(L)	1	63/100	2x470/ 2x660/ 560+400	1,5/3,0 (230В/400В)	500x680x200	790x710x995	189	7275/ 7450/7360
PP 12plus (II)/(=)/(L)/(I-I)	1	63/100	2x495/ 2x685/ 590+465/ 2x465+495	1,5/3,0 (230В/400В)	500x680x200	790x710x995	189	9480/ 9570/ 9640/ 9707
PP 22 (=)	2	63/100	2x2x490	1,5/3,0 (380В/415В)	(2x) 530x600x180	1250x730x995	270	9530
PP 25 (=)	2	100/160	2x2x650	3,0/4,0 (230В/400В)	780x780x225	1690x1000x1065	495/585	16 677
PP 30 (=)	2	250	2x2/4x830	5,5 (380В-415В)	930x930x240	2050x1150x1150	600	25 800

1у.е. =1 eur по курсу ЦБ на день оплаты.

цены от 06.11.2019г. (1/5)



Общество с ограниченной ответственностью

«ВАКУУМ-СЕРВИС»

ИНН 7735122216, КПП 773501001

124460, Россия, Москва, Зеленоград, площадь Шокина, д.2, стр 4, помещение XIII.

e-mail: sale@vacservice.ru

http://www.vacservice.ru

http://www.rustepro.ru

т/ф:8(800)7773120 (499) 731-83-56, (499) 732-93-36

продажа вакуумных упаковочных машин, вакуумных насосов: диагностика, ремонт, гарантийное обслуживание

Вакуумные упаковочные машины, линии, термоусадочные аппараты– фирмы «ZTP TERPRO S.A.»

Модель	Скорость Откачивания М ³ /час	Мощность (230Вx50Гц) (380Вx5Гц) кВт	Максимальный размер контейнера, мм	Ширина пленки / тах ширина пленки, мм	Максимальная глубина контейнеров мм	Полезная площадь Погружающей платформы, мм	Внутреннее габариты термоусадочной ванны, мм	Кол-во воды в ванне тах/лн, л.	Пределы регулирования время усадки, сек	Габаритные размеры мм	Масса кг	Цена в у.е. с НДС
SPP 4A	40	380В-415В	245x320	-	100	-	-	-	-	1000x1720x750	233	20 077
SPP 4.3	100	380В-415В	560/365	-	100	-	-	-	-	1060x1400x1300	350	28 033
SPP 6	63	380В-415В	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 757
LPT400 Линия вакуумной упаковки	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54 128
LPT300 Линия вакуумной упаковки	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63 020
LPP 200 Линия вакуумной упаковки	100	3x 400В	-	245x320 / 370(420*)	100	-	-	-	-	925x1450x2950	650	По запросу
OT 1 Термоусадочный аппарат	-	10 (230В - 400В)	-	-	-	580x380	600x400x400	72 / 55	1:99	886x700x1525	120	8 700
Карманный вакуумметр РК1100 с переходником	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900

*SKIN **Срок изготовления:** для танка OT1 - до 6 недель после получения заказа, для SPP-4 и LPT 200 до 12 недель.

1у.е. =1 eur по курсу ЦБ на день оплаты.

цены от 06.11.2019г. (2/5)



Общество с ограниченной ответственностью

«ВАКУУМ-СЕРВИС»

ИНН 7735122216, КПП 773501001

124460, Россия, Москва, Зеленоград, площадь Шокина, д.2, стр 4, помещение XIII.

e-mail: sale@vacservice.ru

http://www.vacservice.ru

http://www.rustepro.ru

т/ф:8(800)7773120 (499) 731-83-56, (499) 732-93-36

продажа вакуумных упаковочных машин, вакуумных насосов: диагностика, ремонт, гарантийное обслуживание

Вакуумные упаковочные машины, линии, термоусадочные аппараты– фирмы «ZTP TEPRO S.A.»

Модель	Кол-во камер ШТ.	Скорость откачивания м³/час	Кол-во и длина реек сваривания, мм	Напряжение, В/ Мощность, кВт	Размеры камеры мм	Габаритные размеры мм	Масса кг	Цена в у.е. с НДС
Упаковщик PV 20	1	160	630	380В/ 1,5	630*825*330(415)	770*1260*1150(1560)	380	25 755
Упаковщик PV 40	1	250	840	380В/ 1,5	880*1045*390(530)	1100*1370*1400(1940)	550	30 940
Упаковщик PV 50	1	250	1100	380В/ 1,5	1130*1046*400(580)	1340*1540*1450(1990)	650	34 425

Термоформовочные машины TEPRO 806 производства – фирмы «ZTP TEPRO S.A.»

Модель	Максимальное потребление сжатого воздуха м³/мин	Мощность (230Вх50Гц) (380Вх50Гц) кВт	Максимальный/ Минимальный высота формы, мм	Максимальная ширина формы, мм/ Максимальная ширина пленки, мм	Максимальная Длина резки/мм/ макс толщена пленки мм	Максимальная Глубина формования мм	Максимальное кол-во холостых циклов в минуту Такт/мин	Площадь формования мм	Минимальное рабочее давление сжатого воздуха бар	Габаритные размеры Длина/ ширина/ высота мм	Масса кг	Цена в у.е. с НДС
Термо-формовочная машина TEPRO 806 (без формы) укладчик UT 806 и охладитель воды	1,2м³/мин	400 / 230, 50Гц/ 35кВт	200 / 60	810 / 820	11,000/ 0,2-0,8	135	35	790х560	6	3600/ 1520/ 1960	3660	По запросу

ЦЕНЫ на доп. к машине TEPRO 806:

- цена формы **TESPRO 806** +по запросу.
- цена охладителя воды к машине TEPRO 806 составляет +по запросу
- пуско-наладка у заказчика +по запросу
- цена укладчика к машине TEPRO 806 зависит от укладываемых изделий и составляет +по запросу.

Срок изготовления в течение 3 месяцев от даты подтверждения заказа.

1у.е. =1 eur по курсу ЦБ на день оплаты.

Условия оплаты:

- предоплата 30% от суммы заказа,
- оплата 60% перед отгрузкой с завода,
- оплата 10% после пуска оборудования

Заводская гарантия 12 месяцев.

цены от 06.11.2019г. (3/5)



Общество с ограниченной ответственностью

«ВАКУУМ-СЕРВИС»

ИНН 7735122216, КПП 773501001

124460, Россия, Москва, Зеленоград, площадь Шокина, д.2, стр 4, помещение XIII.

e-mail: sale@vacservice.ru

<http://www.vacservice.ru>

т/ф:8(800)7773120 (499) 731-83-56, (499) 732-93-36

<http://www.rustepro.ru>

продажа вакуумных упаковочных машин, вакуумных насосов: диагностика, ремонт, гарантийное обслуживание

Вакуумные насосы производства - «ZTP TERPRO S.A.»

Марка насоса	Скорость откачивания м ³ /час	Предельное давление Без газобалласта мм. рт. ст.	Предельное давление С газобалластом мм. рт. ст.	Обороты ротора об/мин	Шум на 1м дВ	Мощность эл. двигателя кВт	Масса кг	Цена в у.е. с НДС
Однокамерные вакуумные насосы TERPRO								
AT-4	4	2,2	< 3	1400	60	0,1*	5,6	595
AT-6B	6.8	1,5	< 3	1400	65	0,55 / 0,55*	19	630
AT-10B	12	< 3	< 4	2800	65	0,55 / 0,55*	19	782
AT-21(кратковременная работа в диапазоне давления 2:1000гПа)	21	< 2	-	2800	70	0,75	20	1 156
AT-21A(кратк. и постоянная работа в диапа. давления20:600(1000)гПа)	21	< 20	-	2800	70	0,75	20	1224
AT-21B	23	< 1	< 3	1400	68	0,75	27	1 343
AT-40B								1 785
AT-50B	45/52	< 0,5	<1.5	1380/1660	67	1,1/1,3	42	1 955
AT-63B	57	< 0,5	< 2	1400	70	1,5	67	1 980
AT-100B	92	< 0,5	< 2	1400	70	3 (2,2)	84	2 686
AT-160B	160	< 0,5	< 2	1400	75	5,5	172	4 405
AT-400B	400	< 1	< 3	960	85	11,0	436	11 050
AT-630B	630	< 1	< 3	975	85	15,0	540	14 450
T250	260/310			1470/1770	74/77	5,5/6,6	256	5 950
T300	305/360			1465/1765	74/77	7,5/9	253	7 820
Двухкамерные вакуумные насосы TERPRO								
BW-16	16	3,7 × 10 ⁻⁴	< 5 × 10 ⁻³	1400	65	0,75	30	2 805
BW-25	25	3,7 × 10 ⁻⁴	< 5 × 10 ⁻³	1400	65	1,1	33	3 370
BW-40	40	3,7 × 10 ⁻⁴	< 5 × 10 ⁻³	1400	65	1,5	66	4 300
BW-63	63	3,7 × 10 ⁻⁴	< 5 × 10 ⁻³	1400	65	2,2	77	6 140
BW-100	100	3,7 × 10 ⁻⁴	< 5 × 10 ⁻³	1400	65	3,0	95	9 350
BW-200	200	3,7 × 10 ⁻⁴	< 5 × 10 ⁻³	1400	65	5,5	165	12 720

1у.е. =1 eur по курсу ЦБ на день оплаты.

цены от 06.11.2019г. (4/5)



Общество с ограниченной ответственностью

«ВАКУУМ-СЕРВИС»

ИНН 7735122216, КПП 773501001

124460, Россия, Москва, Зеленоград, площадь Шокина, д.2, стр 4, помещение XIII.

e-mail: sale@vacservice.ru

http://www.vacservice.ru

т/ф:8(800)7773120 (499) 731-83-56, (499) 732-93-36

http://www.rustepro.ru

Двухкамерные вакуумные насосы в химически стойком исполнении TEPPO

BWC-16	16	$3,7 \times 10^{-4}$	$< 5 \times 10^{-3}$	1400	65	0,75	30	3 520
BWC-25	25	$3,7 \times 10^{-4}$	$< 5 \times 10^{-3}$	1400	65	1,1	33	4 115
BWC-40	40	$3,7 \times 10^{-4}$	$< 5 \times 10^{-3}$	1400	65	1,5	66	5 520
BWC-63	63	$3,7 \times 10^{-4}$	$< 5 \times 10^{-3}$	1400	65	2,2	77	7 070
BWC-100	100	$3,7 \times 10^{-4}$	$< 5 \times 10^{-3}$	1400	65	3,0	95	10 490
BWC-200	200	$3,7 \times 10^{-4}$	$< 5 \times 10^{-3}$	1400	65	5,5	165	14 110

Агрегаты вакуумные ротационные TEPPO

SR-250/25	250	$7,5 \times 10^{-4}$	$< 3 \times 10^{-3}$	-	65	2,2	160	По запросу
SR-500/63	500	$7,5 \times 10^{-3}$	$< 3 \times 10^{-3}$	-	70	3,3	242	По запросу
SR-500/250	500	$7,5 \times 10^{-3}$	$< 8 \times 10^{-1}$	-	80	9,0	350	По запросу

Агрегаты центрального вакуума AGREVAC с 2-мя насосами TEPPO

Марка	Производительность м ³ /час	Объем резервуара литр	Тип насосов	Диаметр впуска / выпуска мм	Уровень шума dB	Мощность кВт	Масса кг	Цена в у.е. с НДС
AV-40/25	40	250	2*AT-21A	40/25	65	2,0	300	9 554
AV-40	40	750	2*AT-21A	40/25	65	2,0	400	11 305
AV-63	63	750	2*AT-40	40/40	65	2,5	450	13 910
AV-100	100	1000	2*AT-63	40/40	70	3,5	550	16 070
AV-160	160	1600	2*AT-100B	40/40	72	5,0	700	16 525
AV-300	300	3000	2*AT-160B	63/63	75	11,0	1200	23 885
AV-500	500	3000	2*AT-250B	63/63	80	15,0	1350	26 900

Агрегаты центрального вакуума AGREVAC с 3-мя насосами TEPPO

Марка	Производительность м ³ /час	Объем резервуара литр	Тип насосов	Диаметр впуска / выпуска мм	Уровень шума dB	Мощность кВт	Масса Кг	Цена в у.е. с НДС
AVA-12M	18	70	3*AT-6BA	20/20	65	0.1(230В/ 50 Гц)	150	8470
AVA-24M	30	-	3*AT-10BA	-	-	-	290	9095
AVA40/25/3	63	-	3*AT-21A	-	-	2,5	320	10 965
AVA-60M	60	435	3*AT-21A	40/25.4(G1")	68	2,5	320	13515
AVA-100M	100	435	3*AT-40B	40/25.4(G1")	68	3,5	350	16065
AVA-160M	160	435	3*AT-63B	40/25.4(G1")	70	5,0	400	18670
AVA-250M	250	435	3*AT-100B	40/25.4(G1")	72	11,0	450	21260
AVA-400M	450	1600	3*AT-160B	(G3") 76.2/50.8(G2")	78	15,0	750	29920
AVA-700M	700	3000	3*T250	(G3")76.2/G2"	80	23,0	900	34850

1у.е. =1 eur по курсу ЦБ на день оплаты.

цены от 06.11.2019г. (5/5)